



کاتالوگ عمومی تجهیزات

چنمگ (CHANMAG)

176 مدل در نان آرا ۰ بازیابی مشخصات: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶



انتخاب، مقایسه و هماهنگی تأمین ماشین آلات نانوایی و قنادی با نان آرا.

مشخصات منتخب بر اساس اطلاعات منتشر شده سازنده گردآوری شده اند. نسخه برق، ظرفیت و تجهیزات قابل عرضه هر مدل هنگام سفارش تأیید می شود.

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

• خمیرگیر اسپیرال ثابت — 5 مدل

• خمیرگیر اسپیرال پاتیل جداشونده — 7 مدل

• بالابر پاتیل اسپیرال — 3 مدل

• میکسر قنادی — 19 مدل

• خمیرگیر دو بازو — 1 مدل

• میکسر افقی خمیر — 2 مدل

• بالابر پاتیل — 2 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهار دانگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://chanmag.com.tw/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

- فر گردان — 4 مدل
- فر طبقاتی — 26 مدل
- فر کانوکشن — 4 مدل
- اتاق تخمیر (پروفر) — 24 مدل
- چانه گیر — 34 مدل
- گردکن خمیر — 3 مدل
- رول کن خمیر — 15 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهار دانگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://chanmag.com.tw/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

• شیتز (پهن کن) — 7 مدل

• تست بر — 7 مدل

• بخارزن — 3 مدل

• قیف زن (دبیازیتور) — 2 مدل

• بسته بندی نان — 1 مدل

• چربکن سینی — 1 مدل

• کیک بر — 3 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهار دانگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://chanmag.com.tw/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

- بیسکویت زن — 1 مدل

- پرس خمیر — 1 مدل

- فر تونلی نان حجیم — 1 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهاردانه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://chanmag.com.tw/>

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-200

مدل:

CM-200



Spiral Mixer
CM-200

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور پاتیل:

1.5 کیلووات

توان موتور اسپیرال:

11.25 کیلووات

ظرفیت خمیر:

200 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

125 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-120D

مدل:

CM-120D



Spiral Mixer
CM-120D

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

5.6 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

ظرفیت خمیر:

120 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

75 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-80ED

مدل:

CM-80ED



Spiral Mixer (Digital Panel)
CM-80ED

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

4.5 کیلووات

توان موتور پاتیل:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

80 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

50 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-50ED

مدل:

CM-50ED



Spiral Mixer (Digital Panel)
CM-50ED

برق مصرفی:

تک فاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

3 کیلووات

توان موتور پاتیل:

0.57 کیلووات

ظرفیت خمیر:

50 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

30 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-28D

مدل:

CM-28D



Spiral Mixer (Digital Panel)
CM-28D

برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.875 کیلووات

ظرفیت خمیر:

28 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

15 کیلوگرم

وزن دستگاه:

190 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-D240AD

مدل:

CM-D240AD



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

22.5 کیلووات / 11.25 کیلووات

توان موتور پاتیل:

2.25 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

240 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-240A

مدل:

CM-240A



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

12 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

240 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-240AD

مدل:

CM-240AD



CM-240A
Spairl Mixer with removeable bowl

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

12 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

240 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-200ASD

مدل:

CM-200ASD



Spairl Mixer
with Removable Bowl (Digital Panel)
CM-200AS, 200ASD

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

11.25 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنمگ CM-200AD

مدل:

CM-200AD



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

12 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر دو ابزار چنمگ CM-MT160SD

مدل:

CM-MT160SD



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور ابزار:

15 کیلووات

توان موتور پاتیل:

1.1 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

160 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال چنگ CM-120AS

مدل:

CM-120AS



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال:

5.7 کیلووات

توان موتور پاتیل:

0.75 کیلووات

توان موتور هیدرولیک:

0.75 کیلووات

ظرفیت خمیر:

120 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

تخلیه‌کن پاتیل چنمگ CM-L200T

مدل:

CM-L200T



برق مصرفی:

سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1320 x 1420 x 900 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تخلیه‌کن پاتیل چنمگ CM-L200TS

مدل:

CM-L200TS



برق مصرفی:

سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1320 x 1420 x 900 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

بالابر پاتیل چنمگ CM-L200

مدل:

CM-L200

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

ابعاد دستگاه:

1420 x 1400 x 2695 میلی متر (W×D×H)



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-1201

مدل:

CM-1201



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

5.625 کیلووات

حجم دیگ:

150 لیتر

ظرفیت خمیر:

44 کیلوگرم

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-100W

مدل:

CM-100W



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

حجم دیگ:

100 لیتر

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1000 × 1090 × 1770 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-803AN

مدل:

CM-803AN



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

حجم دیگ:

80 لیتر

ظرفیت خمیر:

33 کیلوگرم

وزن دستگاه:

570 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-801

مدل:

CM-801



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

3.75 کیلووات

حجم دیگ:

80 لیتر

ظرفیت خمیر:

33 کیلوگرم

وزن دستگاه:

480 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-603AN

مدل:

CM-603AN



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات

حجم دیگ:

60 لیتر

ظرفیت خمیر:

22 کیلوگرم

وزن دستگاه:

520 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-60W

مدل:

CM-60W



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

حجم دیگ:

60 لیتر

وزن دستگاه:

500 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1750 × 1080 × 920 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-601

مدل:

CM-601



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

حجم دیگ:

60 لیتر

ظرفیت خمیر:

22 کیلوگرم

وزن دستگاه:

400 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-501

مدل:

CM-501



برق مصرفی:

تک فاز یا سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه)

توان موتور:

1.5 کیلووات

حجم دیگ:

50 لیتر

ظرفیت خمیر:

12 کیلوگرم

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-501AN

مدل:

CM-501AN



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات

حجم دیگ:

50 لیتر

ظرفیت خمیر:

15 کیلوگرم

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-401AN

مدل:

CM-401AN



برق مصرفی:

تک فاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.125 کیلووات

حجم دیگ:

40 لیتر

ظرفیت خمیر:

12 کیلوگرم

وزن دستگاه:

190 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-401

مدل:

CM-401



Planetary Mixer
CM-401



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.125 کیلووات

حجم دیگ:

40 لیتر

ظرفیت خمیر:

9 کیلوگرم

وزن دستگاه:

170 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-40W

مدل:

CM-40W



Planetary Mixer
CM-40W



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

حجم دیگ:

40 لیتر

وزن دستگاه:

120 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1410 × 850 × 650 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-301AN

مدل:

CM-301AN



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

حجم دیگ:

30 لیتر

ظرفیت خمیر:

6 کیلوگرم

وزن دستگاه:

160 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-301

مدل:

CM-301



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

حجم دیگ:

30 لیتر

ظرفیت خمیر:

6 کیلوگرم

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-25W

مدل:

CM-25W



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.56 کیلووات

حجم دیگ:

25 لیتر

وزن دستگاه:

95 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1410 × 670 × 630 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-3220N

مدل:

CM-3220N



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.562 کیلووات

حجم دیگ:

20 لیتر

ظرفیت خمیر:

3 کیلوگرم

وزن دستگاه:

95 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-201

مدل:

CM-201



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.375 کیلووات

حجم دیگ:

20 لیتر

ظرفیت خمیر:

3 کیلوگرم

وزن دستگاه:

90 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-101

مدل:

CM-101



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.25 کیلووات

حجم دیگ:

10 لیتر

ظرفیت خمیر:

1 کیلوگرم

وزن دستگاه:

60 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی چنمگ CM-SP800

مدل:

CM-SP800



Planetary Mixer
CM-SP800



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.25 کیلووات

حجم دیگ:

8 لیتر

ظرفیت خمیر:

1 کیلوگرم

وزن دستگاه:

25 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

خمیرگیر دو بازو چنمگ CM-D80

مدل:

CM-D80

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات (Low) / 2.25 کیلووات (high)

ظرفیت خمیر:

80 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

50~2 کیلوگرم

وزن دستگاه:

540 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میکسر افقی چنمگ CM-240H-SD

مدل:

CM-240H-SD



Horizontal Type Mixer
CM-240H-SD



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور ابزار:

11.2(L) / 22.4(H) کیلووات (High/Low speed)

توان موتور پاتیل:

1.5 کیلووات

ظرفیت خمیر:

240 کیلوگرم

ظرفیت آرد:

150 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر افقی چنمگ CM-200H

مدل:

CM-200H



Horizontal Type Mixer
CM-200H



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور ابزار:

7.5 / 15 کیلووات (High/Low)

توان موتور پاتیل:

1.5 کیلووات

ظرفیت آرد:

125 کیلوگرم

ظرفیت خمیر:

200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل چنگ CM-L603

مدل:

CM-L603



برق مصرفی:

220V/380V ، سه فاز

توان پمپ:

0.375 کیلووات

ابعاد دستگاه:

→ (WxDxH) میلی متر 2325×1020×1165

ابعاد مرجع دستگاه:

2100×852×1177 میلی متر؛ ارتفاع قابل سفارش

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل چنگ CM-L603E

مدل:

CM-L603E



برق مصرفی:

220V/380V ، سه فاز

توان پمپ:

0.375 کیلووات

ابعاد دستگاه:

(For reference only, the height of lifting system can be designed for job-site.)

ابعاد مرجع دستگاه:

2325×1020×1165 میلی متر؛ ارتفاع قابل سفارش

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر گردان چنمگ CM-100A

مدل:

CM-100A



CM-100A, 60RO, 120RO
Rotary Rack Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

3 کیلووات

وزن دستگاه:

2500 کیلوگرم

ابعاد سینی:

سانتی متر 46 x 72

ابعاد دستگاه:

247 x 203 x 227 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر گردان چنمگ CM-120RO

مدل:

CM-120RO



CM-100A, 60RO, 120RO
Rotary Rack Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

1900 کیلوگرم

ابعاد سینی:

سانتی متر 46 x 72

ابعاد دستگاه:

243 x 260 x 160 سانتی متر

ظرفیت سینی:

32 سینی در هر ترولی

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر گردان چنمگ CM-G824RLO

مدل:

CM-G824RLO



CM-G824RLO
Revolving Oven

برق مصرفی:

تکفاز یا سه فاز (بسته به نسخه)

توان مصرفی:

0.8 کیلووات

تعداد سینی:

24 [3 rack x 8 tray] (

وزن دستگاه:

1500 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

225 × 225 × 225 سانتی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر گردان چنمگ CM-60RO

مدل:

CM-60RO



CM-100A, 60RO, 120RO
Rotary Rack Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

1400 کیلوگرم

ابعاد سینی:

سانتی متر 46 x 72

ابعاد دستگاه:

243 × 222 × 130 سانتی متر

ظرفیت سینی:

16 سینی در هر ترولی

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD312A

مدل:

CM-ECD312A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

30 کیلووات

وزن دستگاه:

800 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/12 سینی

ابعاد سینی:

40x60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD312D

مدل:

CM-ECD312D



CM-ECD204D~312D
Electric Deck Oven (Digital Panel)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

27 کیلووات

وزن دستگاه:

800 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/12 سینی

ابعاد سینی:

40x60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G312

مدل:

CM-G312



CM-G101~G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

800 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

1.35 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

3 طبقه/12 سینی

ابعاد سینی:

40×60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G309

مدل:

CM-G309



CM-G101~G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

850 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

1.35 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

3 طبقه/9 سینی

ابعاد سینی:

46×72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD309A

مدل:

CM-ECD309A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

27 کیلووات

وزن دستگاه:

800 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/9 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD309D

مدل:

CM-ECD309D



CM-ECD204D~312D
Electric Deck Oven (Digital Panel)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

27 کیلووات

وزن دستگاه:

800 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/9 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD408DFI

مدل:

CM-ECD408DFI



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

24 کیلووات

وزن دستگاه:

900 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

4 decks / 8 trays

ابعاد سینی:

60 × 40 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD208A

مدل:

CM-ECD208A



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/8 سینی

ابعاد سینی:

40x60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD208D

مدل:

CM-ECD208D



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/8 سینی

ابعاد سینی:

40x60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G208

مدل:

CM-G208



برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.90 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

2 طبقه/8 سینی

ابعاد سینی:

46×72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G306

مدل:

CM-G306



CM-G101~G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

680 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.75 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

3 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

46×72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD306A

مدل:

CM-ECD306A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

650 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD306D

مدل:

CM-ECD306D



46x72cm

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

650 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD306AS

مدل:

CM-ECD306AS



46x72cm

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

21 کیلووات

وزن دستگاه:

570 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD206A

مدل:

CM-ECD206A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD206D

مدل:

CM-ECD206D



CM-ECD204D~312D
Electric Deck Oven (Digital Panel)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

18 کیلووات

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G206

مدل:

CM-G206



CM-G101~G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.90 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

2 طبقه/6 سینی

ابعاد سینی:

46×72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD204A

مدل:

CM-ECD204A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

12 کیلووات

وزن دستگاه:

432 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/4 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD204D

مدل:

CM-ECD204D



46x72cm

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

12 کیلووات

وزن دستگاه:

432 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

2 طبقه/4 سینی

ابعاد سینی:

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G204

مدل:

CM-G204



46x72cm

برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

432 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.5 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

2 طبقه/4 سینی

ابعاد سینی:

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD104A

مدل:

CM-ECD104A



CM-ECD102A-312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

9 کیلووات

وزن دستگاه:

266 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

1 طبقه/4 سینی

ابعاد سینی:

40x60cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G104

مدل:

CM-G104



CM-G101-G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

266 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.45 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

1 طبقه/4 سینی

ابعاد سینی:

46×72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD103A

مدل:

CM-ECD103A



CM-ECD102A-312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

9 کیلووات

وزن دستگاه:

266 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

1 طبقه/3 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G103

مدل:

CM-G103



CM-G101-G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

266 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.45 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

1 طبقه/3 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-ECD102A

مدل:

CM-ECD102A



CM-ECD102A~312A
Electric Deck Oven

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

6 کیلووات

وزن دستگاه:

216 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

1 طبقه/2 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

فر طبقاتی چنمگ CM-G102

مدل:

CM-G102



CM-G101~G312
Gas Deck Oven

برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

216 کیلوگرم

مصرف گاز مایع:

0.25 کیلوگرم در ساعت

ظرفیت تولید:

1 طبقه/1 سینی

ابعاد سینی:

46x72cm

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

فر کانوکشن چنمگ CM-406

مدل:

CM-406



توان مصرفی:

6.5 کیلووات

وزن دستگاه:

130 کیلوگرم

ظرفیت سینی:

6 سینی

ابعاد دستگاه:

69×110×76 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر کانوکشن چنمگ CM-406D

مدل:

CM-406D



توان مصرفی:

6.5 کیلووات

وزن دستگاه:

130 کیلوگرم

ظرفیت سینی:

6 سینی

ابعاد دستگاه:

69×110×76 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر کانوکشن چنمگ CM-G305

مدل:

CM-G305

توان اعلام شده:

0.19 کیلووات/Gas

وزن دستگاه:

180 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

5 tray

ابعاد دستگاه:

70×75×90 سانتی متر (R) 90×75×150 سانتی متر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

فر کانوکشن چنمگ CM-404

مدل:

CM-404

توان اعلام شده:

5.5 کیلووات

وزن دستگاه:

100 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

4 tray

ابعاد دستگاه:

50×110×76 سانتی متر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-S188

مدل:

CM-S188



Intermediate Proofer
CM-S82, CM-S140, CM-S188

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

وزن چانه:

150~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

8150 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

2900 × 4100 × 2700 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-M162

مدل:

CM-M162



Intermediate Proofer
CM-M124

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

1.5 کیلووات

وزن چانه:

400~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه ای:

7150 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

3350 × 4000 × 2950 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-S140

مدل:

CM-S140



Intermediate Proofer
CM-S82, CM-S140, CM-S188

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

وزن چانه:

150~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

5750 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

2550 × 4050 × 2700 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-M124

مدل:

CM-M124



Intermediate Proofer
CM-M124

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

1.5 کیلووات

وزن چانه:

400~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه ای:

5250 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

3050 × 4000 × 2950 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنگ CM-M100

مدل:

CM-M100



Intermediate Proofer
CM-M124

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.9 کیلووات

وزن چانه:

30~400 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه‌ای:

3950 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

3000 × 3900 × 2600 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنگ CM-S82

مدل:

CM-S82



Intermediate Proofer
CM-S82, CM-S140, CM-S188

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

وزن چانه:

30~150 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3050 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

2700 × 3100 × 2550 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنگ CM-M54/1T

مدل:

CM-M54/1T



Intermediate Proofer
CM-M54/1T

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

0.75 کیلووات

وزن چانه:

30~400 g

ظرفیت تولید:

2640 عدد در ساعت (12min/time)

ابعاد دستگاه:

2600×1850×2200 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنگ CM-L76/8

مدل:

CM-L76/8



Intermediate Proofer
CM-L76/8

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه ای:

2560 عدد در ساعت (500pockets)

وزن چانه:

700~250 گرم برای هر قطعه

ابعاد دستگاه:

2550×3500×3150 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-L50T

مدل:

CM-L50T



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

وزن چانه:

100~700 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه ای:

2250 عدد در ساعت (500pockets)

ابعاد دستگاه:

2150 × 2060 × 2550 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-M32/1T

مدل:

CM-M32/1T



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

ظرفیت تولید در چرخه 12 دقیقه ای:

1485 عدد در ساعت (pockets 352)

وزن چانه:

100~400 گرم برای هر قطعه

ابعاد دستگاه:

2150 × 1750 × 2150 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-X28/9T

مدل:

CM-X28/9T



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده:

0.75 کیلووات

ظرفیت تولید:

1240 عدد در ساعت (10 min/time)

وزن چانه:

1100~250 گرم برای هر قطعه

ابعاد دستگاه:

2500 × 1850 × 2350 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-36F

مدل:

CM-36F



برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

2.2 کیلووات

وزن دستگاه:

280 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-18F

مدل:

CM-18F



Retarder Proofer
CM-18F, 36F / CM-2RF, 4RF, 6RF

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-6RF

مدل:

CM-6RF



Retarder Proofer
CM-18F, 36F / CM-2RF, 4RF, 6RF

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

6.5 کیلووات

وزن دستگاه:

600 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-4RF

مدل:

CM-4RF



Retarder Proofer
CM-18F, 36F / CM-2RF, 4RF, 6RF

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

4.4 کیلووات

وزن دستگاه:

450 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-2RF

مدل:

CM-2RF



Retarder Proofer
CM-18F, 36F / CM-2RF, 4RF, 6RF

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

2.3 کیلووات

وزن دستگاه:

300 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-6RP

مدل:

CM-6RP



Spray Trolley Proofer
CM-2RP, CM-4RP, CM-6RP



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

4.4 کیلووات

وزن دستگاه:

420 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-4RP

مدل:

CM-4RP



Spray Trolley Proofer
CM-2RP, CM-4RP, CM-6RP



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

3.3 کیلووات

وزن دستگاه:

300 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-2RP

مدل:

CM-2RP



Spray Trolley Proofer
CM-2RP, CM-4RP, CM-6RP

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

2 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-32P

مدل:

CM-32P



Spray Proofer
CM-16P, 32P, 48P

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

1.6 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72×46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-36P

مدل:

CM-36P



General Proofer
CM-36P

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

2.2 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-48P

مدل:

CM-48P



Spray Proofer
CM-16P, 32P, 48P

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

2.4 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72×46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-16P

مدل:

CM-16P



Spray Proofer
CM-16P, 32P, 48P



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

0.8 کیلووات

وزن دستگاه:

100 کیلوگرم

بازه دما:

0~40°C

ابعاد سینی:

72×46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر چنمگ CM-18P

مدل:

CM-18P



General Proofer
CM-36P



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

1.7 کیلووات

وزن دستگاه:

100 کیلوگرم

بازه دما:

1~40°C

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DE6

مدل:

CM-DE6



Volumetric Dough Divider
CM-DE6



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.4 کیلووات

وزن دستگاه:

1423 کیلوگرم

وزن چانه:

400~50 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3600 ~ 7200 عدد در ساعت ; 20~10 (St/min)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DV-3S

مدل:

CM-DV-3S



Volumetric Dough Divider
CM-DV-3S



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

وزن چانه:

280~60 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

حداکثر 6000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DV-4S

مدل:

CM-DV-4S



Volumetric Dough Divider
CM-DV-4S

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

وزن چانه:

150~20 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

حداکثر 6000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-3-40

مدل:

CM-3-40



Volumetric Dough Divider
CM-3-40, 50

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

4500 ~ 5400 عدد در ساعت

وزن چانه:

30 تا 100 گرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-3-50

مدل:

CM-3-50



Volumetric Dough Divider
CM-3-40, 50

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

4500 ~ 5400 عدد در ساعت

وزن چانه:

30 تا 150 گرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-2-40

مدل:

CM-2-40



Volumetric Dough Divider
CM-2- (40, 60, 80)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

وزن چانه:

30 تا 100 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 3000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-2-60

مدل:

CM-2-60



Volumetric Dough Divider
CM-2- (40, 60, 80)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

وزن چانه:

40 تا 250 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 3000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-2-80

مدل:

CM-2-80



Volumetric Dough Divider
CM-2- (40, 60, 80)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.1 کیلووات

وزن دستگاه:

657 کیلوگرم

وزن چانه:

60 تا 300 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 3000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ RH1PD-110

مدل:

RH1PD-110



Volumetric Dough Divider & Rounder
RH1PD-(90, 110, 120, 135)

توان مصرفی:

1.5 کیلووات

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

وزن چانه:

60 تا 600 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 2400 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

1600 × 1800 × 720 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ RH1PD-120

مدل:

RH1PD-120



Volumetric Dough Divider & Rounder
RH1PD-(90, 110, 120, 135)

توان مصرفی:

1.5 کیلووات

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

وزن چانه:

100 تا 1000 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 2400 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

1600 × 1800 × 720 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ RH1PD-135

مدل:

RH1PD-135



Volumetric Dough Divider & Rounder
RH1PD-(90, 110, 120, 135)

توان مصرفی:

1.5 کیلووات

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

وزن چانه:

140 تا 1400 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 2400 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

1600 × 1800 × 720 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ RH1PD-90

مدل:

RH1PD-90



Volumetric Dough Divider & Rounder
RH1PD-(90, 110, 120, 135)

توان مصرفی:

1.5 کیلووات

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

وزن چانه:

40 تا 400 گرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 2400 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

1600 × 1800 × 720 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-20RD

مدل:

CM-20RD



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات

ظرفیت خمیر:

3 ~ 16 کیلوگرم

وزن دستگاه:

396 کیلوگرم

وزن چانه:

عدد / 150 g ~ 800 g

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-H20DM

مدل:

CM-H20DM



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

1.5 کیلووات

ظرفیت خمیر:

3 ~ 16 کیلوگرم

وزن دستگاه:

352 کیلوگرم

وزن چانه:

150 ~ 800 گرم برای هر قطعه

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-H20D

مدل:

CM-H20D



Hydraulic Dough Divider
CM-H20D (20 pieces)



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات

ظرفیت خمیر:

3 ~ 16 کیلوگرم

وزن دستگاه:

325 کیلوگرم

وزن چانه:

عدد / 150 g ~ 800 g

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-336

مدل:

CM-336



Dough Divider
CM-336



برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.19 کیلووات

ظرفیت خمیر:

3 ~ 16 کیلوگرم

وزن دستگاه:

120 کیلوگرم

وزن چانه:

گرم برای هر قطعه 30 g ~ 100

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DE63

مدل:

CM-DE63



Auto Dough Divider combined Rounder
CM-DE series + CM-1000VRF

برق مصرفی:

سلفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.4 کیلووات

وزن دستگاه:

1423 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

خروجی چپ: 1690×1820×2320 میلی‌متر (W×D×H) خروجی راست: 1690×1820×2240 میلی‌متر (W×D×H)

حالت 6 خروجی:

50 تا 400 گرم؛ 3600 تا 7200 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DE84

مدل:

CM-DE84



Auto Dough Divider combined Rounder
CM-DE series + CM-1000VRF

برق مصرفی:

سلفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.4 کیلووات

وزن دستگاه:

1423 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

خروجی چپ: 1690×1820×2320 میلی‌متر (W×D×H) خروجی راست: 1690×1820×2240 میلی‌متر (W×D×H)

حالت 8 خروجی:

30 تا 270 گرم؛ 4800 تا 9600 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DM42

مدل:

CM-DM42



Auto Dough Divider combined Rounder
CM-DM series + CM-1000VRF

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.3 کیلووات

وزن دستگاه:

830 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1585 × 1440 × 1875 میلی متر (W×D×H)

حالت 4 خروجی:

30 تا 320 گرم؛ 3600 تا 6000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-DM63

مدل:

CM-DM63



Auto Dough Divider combined Rounder
CM-DM series + CM-1000VRF

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.3 کیلووات

وزن دستگاه:

830 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1585 × 1440 × 1875 میلی متر (W×D×H)

حالت 6 خروجی:

20 تا 160 گرم؛ 5400 تا 8280 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنگ CM-A22A

مدل:

CM-A22A



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

0.75 کیلووات

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

421 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1640 × 696 × 706 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنگ CM-A30A

مدل:

CM-A30A



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

0.75 کیلووات

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

421 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1640 × 696 × 706 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-A30B

مدل:

CM-A30B



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

0.75 کیلووات

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

421 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1640 × 696 × 706 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-A36A

مدل:

CM-A36A



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

0.75 کیلووات

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

421 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1640 × 696 × 706 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-A36B

مدل:

CM-A36B



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

0.75 کیلووات

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

421 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1640 × 696 × 706 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-22A

مدل:

CM-22A



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

2050 × 780 × 640 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

22

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیم‌کن خمیر چنگ CM-30A

مدل:

CM-30A



برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

2050 × 780 × 640 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

30

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیم‌کن خمیر چنگ CM-30B

مدل:

CM-30B



برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

2050 × 780 × 640 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

30

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیم‌کن خمیر چنگ CM-36A

مدل:

CM-36A



برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

2050 × 780 × 640 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

36

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیم‌کن خمیر چنگ CM-36B

مدل:

CM-36B



برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

330 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

2050 × 780 × 640 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

36

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر چنمگ CM-536A

مدل:

CM-536A



Manual Dough Divider
CM-536A

وزن دستگاه:

65 کیلوگرم

تعداد قطعات:

36 عدد

وزن چانه:

100~30 گرم برای هر قطعه

ابعاد دستگاه:

500 × 380 × 610 میلی‌متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-30AC

مدل:

CM-30AC



Semi Auto. Dough Divider & Rounder
CM-30AC, CM-30BC

برق مصرفی:

تکفاز/سه‌فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.55 کیلووات

ابعاد دستگاه:

638 × 735 × 1417 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

30

وزن چانه:

30 تا 100 گرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-30BC

مدل:

CM-30BC



Semi Auto. Dough Divider & Rounder
CM-30AC, CM-30BC

برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.55 کیلووات

ابعاد دستگاه:

1417 × 735 × 638 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

30

وزن چانه:

40 تا 120 گرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن و تقسیمکن خمیر چنمگ CM-36BC

مدل:

CM-36BC



Semi Auto. Dough Divider & Rounder
CM-30AC, CM-30BC

برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.55 کیلووات

ابعاد دستگاه:

1417 × 735 × 638 میلی‌متر (W×D×H)

تعداد قطعات:

36

وزن چانه:

30 تا 100 گرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

گردکن خمیر چنمگ CM-1200VR

مدل:

CM-1200VR



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

وزن دستگاه:

922 کیلوگرم

وزن چانه:

30~500 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3000~9000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

گردکن خمیر چنمگ CM-1000VRF

مدل:

CM-1000VRF



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

وزن دستگاه:

750 کیلوگرم

وزن چانه:

30~500 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3000~7000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

گردکن خمیر چنمگ CM-1000RC

مدل:

CM-1000RC



Dough Rounder
CM-1000RC

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

310 کیلوگرم

وزن چانه:

700~30 گرم برای هر قطعه (Dough weight according to the product type)

ظرفیت تولید:

3600~2000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-3460BL

مدل:

CM-3460BL



Long Loaf Dough Moulder
CM-3460

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.5 کیلووات

وزن دستگاه:

720 کیلوگرم

تعداد غلتک:

6 عدد (sets 3)

ابعاد دستگاه:

1150×2200×1150 میلی متر (W×L×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-B355

مدل:

CM-B355



Long Loaf Moulder
CM-B355

برق مصرفی:

380V (customized)، سه فاز

توان موتور:

2.23 کیلووات، variable frequency

وزن دستگاه:

1030 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

200~550 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

حداکثر 4000(550g)~6000(200g) عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-550

مدل:

CM-550



Long Loaf Dough Moulder
CM-350A



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

447 کیلوگرم

تعداد غلتک:

4 عدد (sets 2)

فاصله غلتک:

20~1 میلی متر، adjusted by hand wheel

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-3460

مدل:

CM-3460



Long Loaf Dough Moulder
CM-3460



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

440 کیلوگرم

تعداد غلتک:

6 عدد (sets 3)

ابعاد دستگاه:

1250×1780×780 میلی متر (W×L×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-350A

مدل:

CM-350A



Long Loaf Dough Moulder
CM-350A

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

331 کیلوگرم

تعداد غلتک:

4 عدد (sets 2)

فاصله غلتک:

20~1 میلی متر، adjusted by hand wheel

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-750

مدل:

CM-750



Dough Module
CM-750

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

229 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

50~1000 گرم برای هر قطعه

فاصله صفحه شکل دهی:

10~43 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-750TC

مدل:

CM-750TC



Dough Module
CM-750

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.05 کیلووات

وزن دستگاه:

229 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

50~1000 گرم برای هر قطعه

فاصله صفحه شکل دهی:

10~43 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-F500B

مدل:

CM-F500B



Dough Moulder Machine
CM-F500B

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

221 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

30~2500 گرم برای هر قطعه

فاصله صفحه شکل دهی:

10~43 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-238

مدل:

CM-238



Long Loaf Dough Moulder
CM-238



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

220 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

400~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-246S

مدل:

CM-246S



Dough Moulder
CM-246S



برق مصرفی:

تک فاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.4 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

400~30 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

3000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-210

مدل:

CM-210



Desktop Dough Moulder
CM-210

برق مصرفی:

تکفاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.19 کیلووات

وزن دستگاه:

60 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

30~400 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

حداکثر 900 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-535SD

مدل:

CM-535SD



Dough Rolling Machine
CM-535SD (Digital Panel)

برق مصرفی:

تکفاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

وزن دستگاه:

610 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

10~15 کیلوگرم/بار

فاصله غلتک:

adjustable 4~23 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-535SM

مدل:

CM-535SM



Dough Rolling Machine
CM-535SD (Digital Panel)

برق مصرفی:

تکفاز/سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

2.25 کیلووات

وزن دستگاه:

610 کیلوگرم

وزن خمیر ورودی:

15~10 کیلوگرم/times

فاصله غلتک:

23~4 میلی متر adjustable

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-PZ398

مدل:

CM-PZ398



Pizza Moulding Machine
CM-PZ398

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات Upper/Lower roller adjusting pitch: 1.5 ~15 میلی متر

وزن دستگاه:

165 کیلوگرم

وزن چانه:

500~200 گرم برای هر قطعه

ظرفیت تولید:

500~400 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر چنمگ CM-320A

مدل:

CM-320A



Short Toast Dough Moulder
CM-320A

توان موتور:

0.4 کیلووات

وزن دستگاه:

120 کیلوگرم

فاصله غلتک:

0 ~ 32 میلی متر

تعداد غلتک:

4 عدد (sets 2)

ابعاد دستگاه:

1080 × 900 × 580 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-650C

مدل:

CM-650C



توان موتور:

75 کیلووات

وزن دستگاه:

230 کیلوگرم

ابعاد نوار:

2900×630 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

650×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

1100×960×3410 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-650B

مدل:

CM-650B



توان موتور:

75 کیلووات

وزن دستگاه:

220 کیلوگرم

ابعاد نوار:

2400×630 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

650×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

1100×960×2900 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-520C

مدل:

CM-520C



توان موتور:

75 کیلووات

وزن دستگاه:

180 کیلوگرم

ابعاد نوار:

2400×515 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

520×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

1100×850×2900 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-520B

مدل:

CM-520B



توان موتور:

4 کیلووات

وزن دستگاه:

160 کیلوگرم

ابعاد نوار:

2000×515 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

520×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

1100×850×2530 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-450B

مدل:

CM-450B



توان موتور:

4 کیلووات

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

ابعاد نوار:

2000×430 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

435×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

1100×760×2530 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-520A

مدل:

CM-520A



توان موتور:

4 کیلووات

وزن دستگاه:

130 کیلوگرم

ابعاد نوار:

1700×515 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

520×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

600×850×1800 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

شیتزر خمیر چنمگ CM-450A

مدل:

CM-450A



Dough Sheeter
CM-450A-B, 520A-B-C, 650B-C

توان موتور:

4 کیلووات

وزن دستگاه:

120 کیلوگرم

ابعاد نوار:

1700×430 میلی‌متر

ابعاد غلتک:

435×88 میلی‌متر

ابعاد دستگاه:

600×760×1800 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

تست بر چنمگ CM-S30A

مدل:

CM-S30A



Auto Bread Slicer, Toast Slicer Packing
CM-S30A + CM-PL-102

توان مصرفی:

2.5 کیلووات

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

1800 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

2070×1700×750 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پوست‌گیر نان تست چنمگ CM-SI2600

مدل:

CM-SI2600



Toast Peeling Machine
CM-SI2600



برق مصرفی:

سه‌فاز، 50/60 هرتز

وزن دستگاه:

350 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

حداکثر 900 loaves/hr

ابعاد دستگاه:

1520×1280×2310 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تست بر چنمگ CM-302L

مدل:

CM-302L



Bread Slicer
CM-302, CM-302L



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.19 کیلووات

وزن دستگاه:

80 کیلوگرم

حداکثر عرض برش:

485 میلی‌متر

ضخامت برش:

15، 14، 12 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تست بر چنمگ CM-302

مدل:

CM-302



Bread Slicer
CM-302, CM-302L



برق مصرفی:

تکفاز/سهفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.18 کیلووات

وزن دستگاه:

70 کیلوگرم

حداکثر عرض برش:

385 میلی‌متر

ضخامت برش:

30، 28، 25، 22، 20، 19، 18، 15.8، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

تست بر چنمگ CM-SL30

مدل:

CM-SL30



Hamburger/Hot Dog Bread Slicer
CM-SL30



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.4 کیلووات

وزن دستگاه:

35 کیلوگرم

محدوده برش:

میلی متر 105 × 50 × L (No limitation)

ابعاد دستگاه:

600 × 670 × 360 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پوستگیر نان تست چنمگ CM-S201

مدل:

CM-S201



Loaf Toast Slicer
CM-S201, CM-S101



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.5 کیلووات

وزن دستگاه:

25 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

420×420×710 میلی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تست بر چنمگ CM-S101

مدل:

CM-S101



Loaf Toast Slicer
CM-S201, CM-S101



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.25 کیلووات

وزن دستگاه:

19 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

330×350×550 میلی‌متر

ضخامت برش:

5 تا 45 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

بخارزن چنگ CM-S300A

مدل:

CM-S300A



Steam Generator
CM-S300A



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان حرارتی:

6.5 کیلووات

وزن دستگاه:

38 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

3~5 Big ترولی/times

حداکثر ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بخارزن چنگ CM-S200

مدل:

CM-S200



Steam Generator
CM-S100, S200



برق مصرفی:

تک فاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

6.6 کیلووات

وزن دستگاه:

70 کیلوگرم

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی متر

ابعاد ترولی:

175 × 72 × 52 سانتی متر (W×D×H)(trays/Rack 18)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بخارزن چنمگ CM-S100

مدل:

CM-S100



Steam Generator
CM-S100, S200



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان مصرفی:

6.6 کیلووات

وزن دستگاه:

60 کیلوگرم

ابعاد سینی:

72 × 46 سانتی‌متر

ابعاد تrolley:

175 × 72 × 52 سانتی‌متر (W×D×H)(trays/Rack 18)

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

دبیازیتور چنگ CM-CP550

مدل:

CM-CP550



Cake-Cookies Forming Machine
CM-CP550

برق مصرفی:

تکفاز، 220V

توان موتور:

1.2 کیلووات

وزن دستگاه:

350 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

Cake 8" round: ~800 عدد در ساعت Cake square: ~300 tray/hr Cake Cup: ~ 4000 عدد در ساعت Puff (4×6): 4000 عدد در ساعت

حجم مخزن:

Cake 40 لیتر / Cookies 25 لیتر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

دبیازیتور چنگ CM-CP510

مدل:

CM-CP510



Cake Depositor
CM-CP510

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

1.125 کیلووات

وزن دستگاه:

300 کیلوگرم

سینی پخت:

460 میلی متر

ظرفیت تولید:

– 8" Birthday cake : About 800 عدد در ساعت – Cup Cake (4×6) : About 4000 عدد در ساعت – Pan Cake (60×40 (سانتی متر) : About 300 pans/hr – Puff (4×6) : About 4000 عدد در ساعت

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بسته‌بندی نان تست چنمگ CM-PL-102

مدل:

CM-PL-102



Auto Bread Slicer, Toast Slicer Packing
CM-S30A + CM-PL-102

توان مصرفی:

2 کیلووات

ظرفیت تولید:

2000 تا 2500 عدد در ساعت

ابعاد دستگاه:

1000×2450×1400 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

چربکن سینی چنگ CM-DJ150

مدل:

CM-DJ150

برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.4 کیلووات

ظرفیت تولید:

تا 1200 سینی 60×40 سانتی متری در ساعت؛ ظرفیت قالب نان بر اساس ابعاد قالب متفاوت است

ابعاد دستگاه:

1420×797×1550 میلی متر



Greaser
CM-DJ150

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کیک و نان بر چنمگ CM-SL609B

مدل:

CM-SL609B



Horizontal Cutting
CM-SL609L



برق مصرفی:

تکفاز

توان مصرفی:

4 کیلووات

وزن دستگاه:

140 کیلوگرم

عرض تیغه:

515 میلی‌متر

عرض نوار:

480 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کیک و نان بر چنمگ CM-SL609L

مدل:

CM-SL609L



Horizontal Cutting
CM-SL609L



برق مصرفی:

تکفاز 220 یا 240 ولت، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.48 کیلووات

وزن دستگاه:

110 کیلوگرم

عرض تیغه:

515 میلی‌متر

عرض نوار:

480 میلی‌متر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کیک بر چنمگ CM-CP630

مدل:

CM-CP630



Cake Slicing Machine
CM-CP630



برق مصرفی:

تکفاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.8 کیلووات

وزن دستگاه:

350 کیلوگرم

محدوده برش:

For round shape : 6" ~ 12" For square shape : 460 × 660 میلی متر For triangle shape : 460 × 660 میلی متر

ابعاد دستگاه:

1400 × 1010 × 1050 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

بیسکویت زن چنمگ CM-A401

مدل:

CM-A401



Biscuit Machine
CM-A401



برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور:

0.75 کیلووات

وزن دستگاه:

394 کیلوگرم

ظرفیت تولید:

120 کیلوگرم در ساعت

ابعاد دستگاه:

1180 × 1880 × 680 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پرس خمیر چنمگ CM-H20P

مدل:

CM-H20P



Hydraulic Dough Forming Machine
CM-H20P (Pie)

برق مصرفی:

سه فاز، 50/60 هرتز

توان پمپ:

1.5 کیلووات

ظرفیت خمیر:

3 ~ 16 کیلوگرم

وزن دستگاه:

325 کیلوگرم

ابعاد دستگاه:

1200 × 664 × 638 میلی متر (W×D×H)

مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

فر تونلی چنگ TUNNEL-OVEN

مدل:

TUNNEL-OVEN



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834