

کاتالوگ عمومی تجهیزات

فرنټو (FERNETO)

165 مدل در نان آرا • بازیابی مشخصات: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶



انتخاب، مقایسه و هماهنگی تأمین ماشین‌آلات نانوایی و قنادی با نان آرا.

مشخصات منتخب بر اساس اطلاعات منتشر شده سازنده گردآوری شده‌اند. نسخه برق، ظرفیت و تجهیزات قابل عرضه هر مدل هنگام سفارش تأیید می‌شود.

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

- خمیرگیر اسپیرال ثابت — 8 مدل

- خمیرگیر اسپیرال واژگون شونده — 10 مدل

- خمیرگیر اسپیرال پاتیل جداشونده — 4 مدل

- بالابر پاتیل اسپیرال — 6 مدل

- میکسر قنادی — 9 مدل

- بالابر پاتیل — 4 مدل

- اتاق تخمیر (پروفر) — 24 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهاردانه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://ferneto.com/en/welcome-ferneto/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

• چانه گیر — 5 مدل

• رول کن خمیر — 3 مدل

• شیتِر (پهن کن) — 11 مدل

• تست بر — 2 مدل

• قیف زن (دبیازیتور) — 1 مدل

• تارت زن — 3 مدل

• اکسترودر خمیر — 1 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهار دانگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://ferneto.com/en/welcome-ferneto/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت مورد نیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان آرا بررسی کنید.

• آب سردکن نانوایی — 5 مدل

• سردخانه و یخچال نانوایی — 41 مدل

• میز برش خمیر — 9 مدل

• میز انتقال خمیر — 6 مدل

• کانتر سرد نانوایی — 10 مدل

• دوزینگ آب — 1 مدل

• دستگاه پخت کرم — 1 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان آرا تولیدکننده این ماشین آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به صورت مستقل مشخص می شود.

دفتر تهران: چهار دانگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://ferneto.com/en/welcome-ferneto/>

ابتدا نوع دستگاه و ظرفیت موردنیاز را مشخص کنید؛ سپس برق محل نصب، فضای کار و نسخه قابل عرضه را با نان‌آرا بررسی کنید.

• همزن کرم — 1 مدل

ظرفیت خمیر، ظرفیت آرد و حجم دیگ یکسان نیستند. توان سرمایشی با توان مصرف برق تفاوت دارد؛ هر مقدار با عنوان و واحد خود نشان داده شده است.

نان‌آرا تولیدکننده این ماشین‌آلات نیست. تولیدکننده، فروشنده، شرایط گارانتی و خدمات هر سفارش به‌صورت مستقل مشخص می‌شود.

دفتر تهران: چهاردائگه، پشت مخابرات ابروانی، خیابان علی اکبر، بن‌بست دهقانی، پلاک ۱۵

مشاوره و استعلام: 02182801834 · info@nanaara.com

<https://ferneto.com/en/welcome-ferneto/>

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AFR150

مدل:

AFR150



برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

دور متغیر I Speed 7 II Speed 11

توان موتور پاتیل (کیلووات):

دور متغیر I Speed – II Speed

حجم دیگ:

355 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 7.5 حداکثر 150 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AFR100

مدل:

AFR100



برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

دور متغیر I Speed 7 II Speed 11

توان موتور پاتیل (کیلووات):

دور متغیر I Speed – II Speed

حجم دیگ:

250 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AEF100

مدل:

AEF100



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 8.8 دور متغیر II سرعت 5.5 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.2 دور متغیر II سرعت 0.55 I سرعت 2.2 دور متغیر II سرعت 0.55 I

حجم دیگ:

250 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AFR080

مدل:

AFR080



برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

دور متغیر 11 II Speed 11 I Speed 7

توان موتور پاتیل (کیلووات):

دور متغیر – II Speed – I Speed

حجم دیگ:

230 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 4 حداکثر 80 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AEF080

مدل:

AEF080



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 8.8 دور متغیر 7.5 || سرعت 5.5

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.2 دور متغیر 2.2 || سرعت 0.55

حجم دیگ:

190 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 4 حداکثر 80 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AEF050

مدل:

AEF050



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 60 هرتز؛ 400 ولت، سه فاز، 50 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 3.7 دور متغیر 5.5 || سرعت 1.9 | سرعت 5.5 دور متغیر 4 || سرعت 3.3

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 1.2 دور متغیر 1.1 || سرعت 0.3 | سرعت 1.2 دور متغیر 1.1 || سرعت 0.3

حجم دیگ:

112 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 2.5 حداکثر 50 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AEF030

مدل:

AEF030



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 2.5 دور متغیر 3 II سرعت 1.5 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 1.2 دور متغیر 0.75 II سرعت 0.3 I

حجم دیگ:

73 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 1.5 حداکثر 30 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو AEF012

مدل:

AEF012



برق مصرفی:

230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

دور متغیر 1.5

حجم دیگ:

29 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 0.6 حداکثر 12 کیلوگرم

ظرفیت خمیر:

حداقل 1 حداکثر 20 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AXR890

مدل:

AXR890

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 15 II - سرعت I - سرعت 15 دور متغیر II سرعت 15 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.3 دور متغیر II سرعت 0.55 I ** - سرعت - دور متغیر II - سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50 1.50

حجم دیگ:

355 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا ۰ 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AXR490

مدل:

AXR490

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 15 II - سرعت I - سرعت 15 دور متغیر II سرعت 15 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.3 دور متغیر II سرعت 0.55 I ** - سرعت - دور متغیر II - سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50 1.50

حجم دیگ:

355 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا ۰ 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AXR810

مدل:

AXR810

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 11 II - سرعت I - سرعت 11 دور متغیر II سرعت 7 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 2.3 II - سرعت I - سرعت - سرعت - دور متغیر II - سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50 1.50

حجم دیگ:

250 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو ABX810

مدل:

ABX810

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 7.5 V variable سرعت 8.8 II سرعت 5.5 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.2 دور متغیر 2.2 II سرعت 0.55 I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50

حجم دیگ:

250 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو ABX410

مدل:

ABX410

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سفاز، 50/60 هرتز؛ 230 ولت، سفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 8.8 دور متغیر II 7.5 I speed 5.5

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.2 دور متغیر II 2.2 سرعت 0.55 I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50

حجم دیگ:

250 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا ۰۲۱۸۲۸۰۱۸۳۴

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AxR410

مدل:

AxR410

برق مصرفی:

400 ولت، سفاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 11 II - سرعت 7 I - سرعت 11 دور متغیر II سرعت 7 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 2.3 II - سرعت I - سرعت - دور متغیر II - سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5 1.5

حجم دیگ:

250 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا ۰۲۱۸۲۸۰۱۸۳۴

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AxR880

مدل:

AxR880

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 11 II - سرعت I - سرعت 11 دور متغیر II سرعت 7 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 2.3 II - سرعت I - سرعت - دور متغیر II سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50 1.50

حجم دیگ:

230 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو ABX880

مدل:

ABX880

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 8.8 دور متغیر 7.5 II سرعت 5.5 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

1 سرعت 0.55 II سرعت 2.2 دور متغیر 2.2

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50

حجم دیگ:

190 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو AxR480

مدل:

AxR480

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 11 II - سرعت I - سرعت 11 دور متغیر II سرعت 7 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت - دور متغیر 2.3 II - سرعت I - سرعت - سرعت - دور متغیر II - سرعت I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50 1.50

حجم دیگ:

230 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال بالابر فرننتو ABX480

مدل:

ABX480

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 8.8 دور متغیر II سرعت 5.5 I

توان موتور پاتیل (کیلووات):

سرعت 2.2 دور متغیر II سرعت 0.55 I

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.50

حجم دیگ:

190 لیتر



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر پاتیل متحرک فرنټو ATI200

مدل:

ATI200



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 15 دور متغیر – II 15 سرعت I 15

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

حجم دیگ:

470 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 10 حداکثر 200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

خمیرگیر پاتیل متحرک فرنټو ATI150

مدل:

ATI150



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 15 دور متغیر – II 15 سرعت I 15

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

حجم دیگ:

400 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 7.5 حداکثر 150 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

خمیرگیر پاتیل متحرک فرنټو ATR100

مدل:

ATR100



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 11 دور متغیر 11 || سرعت 7 |

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

حجم دیگ:

250 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 5 حداکثر 100 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

خمیرگیر پاتیل متحرک فرنټو ATR080

مدل:

ATR080



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان موتور اسپیرال (کیلووات):

سرعت 11 دور متغیر 11 || سرعت 7 |

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

حجم دیگ:

230 لیتر

ظرفیت آرد:

حداقل 4 حداکثر 80 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو ExU300

مدل:

ExU300

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

2.2

وزن دستگاه:

1400 کیلوگرم

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400

وزن تrolley (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240 AT1150 – 400 AT1200 – 385



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو EIB1yz

مدل:

EIB1yz

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

900 کیلوگرم

وزن تrolley (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240 AT1150 – 400 AT1200 – 385

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو ERB1yz

مدل:

ERB1yz

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

900 کیلوگرم

وزن ترولی (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240 ATI150 – 400 ATI200 – 385

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو ETE145

مدل:

ETE145

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

503 کیلوگرم

وزن ترولی (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو ETE165

مدل:

ETE165



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

503 کیلوگرم

وزن ترولی (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240 AT1150 – 400 AT1200 – 385

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

خمیرگیر اسپیرال فرننتو ETE195

مدل:

ETE195



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان هیدرولیک (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

503 کیلوگرم

وزن ترولی (کیلوگرم):

ATR080 – 240 ATR100 – 240 AT1150 – 400 AT1200 – 385

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

400

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BFI180A

مدل:

BFI180A



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

3.3

توان بالابر (کیلووات):

0.55

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

Hook

حجم دیگ:

180 لیتر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BFI150A

مدل:

BFI150A



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

3.3

توان بالابر (کیلووات):

0.37

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

Hook

حجم دیگ:

150 لیتر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTI140

مدل:

BTI140



توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

4

توان بالابر (کیلووات):

0.55

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

20

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

49

حجم دیگ:

140 لیتر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTI100

مدل:

BTI100



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

3

توان بالابر (کیلووات):

0.55

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

20

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

35

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTF060

مدل:

BTF060

برق مصرفی:

400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

2.2 – 2.2

توان بالابر (کیلووات):

0.25 – 0.25

توان خروجی ابزار (کیلووات):

0.55 – 0.55

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

12



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTF040

مدل:

BTF040

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.5 – 2.2

توان بالابر (کیلووات):

0.25 – 0.25

توان خروجی ابزار (کیلووات):

0.55 – 0.55

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

8



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTL020

مدل:

BTL020



برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز؛ 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام‌شده سازنده (کیلووات):

0.75 – 0.75

توان بالابر (کیلووات):

0.25 – 0.25

توان خروجی ابزار (کیلووات):

0.55 – 0.55

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

4

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTF020

مدل:

BTF020



برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز؛ 400 ولت، سه‌فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام‌شده سازنده (کیلووات):

0.75 – 0.75

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

4

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

6

حجم دیگ:

20 لیتر

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

میکسر قنادی فرننتو BTF010

مدل:

BTF010



برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

ظرفیت آرد خمیر نان (کیلوگرم):

1.5

ظرفیت آرد خمیر تارت (کیلوگرم):

3

حجم دیگ:

10 لیتر

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو EBF041A

مدل:

EBF041A



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.68

وزن دستگاه:

215 کیلوگرم

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

140

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 925 B 1350 B1 1300 C 2370 C1 40l: 2440 60l: 2475 *D 280 *E 1900

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو EBF081A

مدل:

EBF081A



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.68

وزن دستگاه:

215 کیلوگرم

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

140

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 990 B 1350 B1 1420 C 2370 C1 2540 *D 180 *E 1870

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو EBF121A

مدل:

EBF121A



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.68

وزن دستگاه:

215 کیلوگرم

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

140

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

80I A 1035 B 1350 B1 1420 C 2370 C1 2540 *D 185 *E 1870 100I A 1035 B 1350 B1 1420 C 2370 C1 2555 *D 185 *E 1870 120I / 140I A 1035 B 1400 B1 1455 C 2370 C1 2580 *D 210 *E 1825

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

بالابر پاتیل فرننتو EBF151A

مدل:

EBF151A



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.68

وزن دستگاه:

215 کیلوگرم

ظرفیت بالابری (کیلوگرم):

140

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

150I A 1035 B 1410 B1 1475 C 2370 C1 2415 *D 200 *E 1630 180I A 1035 B 1410 B1 1540 C 2370 C1 2480 *D 115 *E 1580

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT268

مدل:

ACT268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1140

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

281 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 1110 C 2210

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT247

مدل:

ACT247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1140

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

264 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1460 B 1110 C 2210

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT268

مدل:

ADT268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

258 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 1760 B 1110 C 2140

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT246

مدل:

ACT246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1140

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

253 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 1460 B 910 C 2210

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT247

مدل:

ADT247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

241 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 1460 B 1110 C 2140

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT246

مدل:

ADT246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

230 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 1460 B 910 C 2140

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT168

مدل:

ACT168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

231 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 860 B 1110 C 2210

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT147

مدل:

ACT147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

223 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 710 B 1110 C 2210

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACT146

مدل:

ACT146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

212 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 710 B 910 C 2210

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT168

مدل:

ADT168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

210 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 1110 C 2140

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT147

مدل:

ADT147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

202 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 710 B 1110 C 2140

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADT146

مدل:

ADT146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

191 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 710 B 910 C 2140

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC268

مدل:

ADC268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

305 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 2020 B 1110 C 2420

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC247

مدل:

ADC247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

290 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 1760 B 1110 C 2420

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC268

مدل:

ACC268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1210

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

279 کیلوگرم

تعداد در:

2

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC246

مدل:

ADC246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

279 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 910 C 2420

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC247

مدل:

ACC247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1140

توان گرمایشی (کیلووات):

2

وزن دستگاه:

264 کیلوگرم

تعداد در:

2

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC246

مدل:

ACC246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

253 کیلوگرم

تعداد در:

2

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC168

مدل:

ADC168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

248 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 990 B 1110 C 2420

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC147

مدل:

ADC147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

241 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 860 B 1110 C 2420

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ADC146

مدل:

ADC146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان گرمایشی (کیلووات):

1

وزن دستگاه:

230 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 910 C 2420

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC168

مدل:

ACC168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1140

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

224 کیلوگرم

تعداد در:

1

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC147

مدل:

ACC147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

217 کیلوگرم

تعداد در:

1

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

پروفر فرننتو ACC146

مدل:

ACC146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

توان گرمایشی (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

206 کیلوگرم

تعداد در:

1

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر فرننتو DAAxxx

مدل:

DAAxxx

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.3

وزن دستگاه:

385 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 700 B 640 B1 240 C 1670 C1 1800 D 950 E 100



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر فرننتو DSA400

مدل:

DSA400

برق مصرفی:

120 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز؛ 230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):


0.55 0.55

وزن دستگاه:

355 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 760 B 730 B1 980 C 1960 C1 1600 D 820 E 100 F 970



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر فرنتو DMF3xx

مدل:

DMF3xx

وزن دستگاه:

147 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 700 B 670 B' 900 C 1820 C' 1340 D 710



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر فرنتو DMF8xx

مدل:

DMF8xx

وزن دستگاه:

147 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 700 B 670 B' 900 C 1820 C' 1340 D 710



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

تقسیمکن خمیر فرنتو DMR5xx

مدل:

DMR5xx

وزن دستگاه:

6 کیلوگرم

ظرفیت ابعادی (میلی‌متر):

500

ابعاد قطعه (میلی‌متر):

10, 15, 20 25, 30, 35 40, 50

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 550 B 285 C 105 C' 275 D 475 E 75 F = pieces




مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

رول کن خمیر فرننتو FVF800

مدل:

FVF800



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، تکفاز یا سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.1

وزن دستگاه:

202 کیلوگرم

وزن چانه (گرم):

حداقل 50 حداکثر 1200

ظرفیت تولید طبق مشخصات سازنده:

حداقل 1 حداکثر 20 حداقل 60 حداکثر 1200

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر فرننتو FVF810

مدل:

FVF810

وزن دستگاه:

230 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 960 B 1465 B1 1640 C 720 C1 900 D 675 D1 850 E 150 F 715 F1 890 G 710 G1 590 H 665 I 20 J 120 (4 3/4)



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

رول کن خمیر فرننتو FVF820

مدل:

FVF820

وزن دستگاه:

230 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 960 B 1480 C 835 C1 1010 D 675 E 150 F 730 G 710 G1 590 H 665 I 20 J 120



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

شیتتر خمیر فرننتو LMI742

مدل:

LMI742

برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 1.9

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

20

وزن دستگاه:

460 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

4200 x 700

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834



شیتتر خمیر فرننتو LMI732

مدل:

LMI732

برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 1.9

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

20

وزن دستگاه:

430 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

3200 x 700

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834



شیتزر خمیر فرنتو LMR642

مدل:

LMR642

برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 1.1

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

16

وزن دستگاه:

320 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

4200 x 640

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834



شیتزر خمیر فرنتو LMR632

مدل:

LMR632

برق مصرفی:

110 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 1.1

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

16

وزن دستگاه:

295 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

3200 x 640

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834



شیتیر خمیر فرنټو LMA630

مدل:

LMA630

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

2 Speeds 0.4/0.7 20 Speeds 0.75 20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

14

وزن دستگاه:

264 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

3000 x 580



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

شیتیر خمیر فرنټو LMA624

مدل:

LMA624

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

2 Speeds 0.4/0.7 20 Speeds 0.75 20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

12

وزن دستگاه:

249 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

2400 x 580



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

شیتیر خمیر فرننتو LMA620

مدل:

LMA620

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

2 Speeds 0.4/0.7 20 Speeds 0.75 20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

10

وزن دستگاه:

237 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

2000 x 580



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتیر خمیر فرننتو LMA520

مدل:

LMA520

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1 Speed 0.55 20 Speeds 0.75 20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

8

وزن دستگاه:

219 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

2000 x 480



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتیر خمیر فرنټو LMA516

مدل:

LMA516

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1 Speed 0.55 20 Speeds 0.75 20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

8

وزن دستگاه:

212 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

1600 x 480



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتیر خمیر فرنټو LSA520B

مدل:

LSA520B

برق مصرفی:

230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

6

وزن دستگاه:

130 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

2000 x 480



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

شیتتر خمیر فرننتو LSA516B

مدل:

LSA516B

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

20 Speeds 0.75

حداکثر ظرفیت خمیر (کیلوگرم):

6

وزن دستگاه:

125 کیلوگرم

سطح کار (میلی متر):

1600 x 480



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

تست بر فرننتو CPF4xx

مدل:

CPF4xx

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.49 0.49

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

ضخامت برش (میلی متر):

12, 14, 16

حداکثر طول نان (میلی متر):

440



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تست بر فرننتو CMF4xx

مدل:

CMF4xx

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز؛ 110 یا 230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.49 0.49

وزن دستگاه:

19 کیلوگرم

ضخامت برش (میلی متر):

12, 16, 22

حداکثر طول نان (میلی متر):

440



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

دیپازیتور کرم فرنتو DLF651

مدل:

DLF651

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.3

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

تعداد ردیف:

5

حجم تزریق نازل (میلی لیتر):

110



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

تارت زن فرننتو LTI

مدل:

LTI

برق مصرفی:

400 ولت سه فاز

قطر قالب:

30 تا 270 میلی متر

تعداد ردیف:

2 تا 8

ظرفیت تولید:

2000 عدد در ساعت برای هر ردیف

طول خط:

ماژول های 1200 میلی متری



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تارت زن فرننتو PMF125

مدل:

PMF125

برق مصرفی:

230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.3

وزن دستگاه:

62 کیلوگرم

ظرفیت تولید طبق مشخصات سازنده:

حداکثر 1900

قطر قالب (میلی متر):

حداقل 40 حداکثر 125



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

تارت زن فرننتو PTF350i

مدل:

PTF350i



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.6

وزن دستگاه:

145 کیلوگرم

ظرفیت تولید طبق مشخصات سازنده:

حداکثر 600

قطر قالب (میلی متر):

حداقل 170 حداکثر 350

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

اکسترودر خمیر فرنټو EMA2xx

مدل:

EMA2xx

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.73

وزن دستگاه:

63 کیلوگرم

ظرفیت تولید طبق مشخصات سازنده:

حداقل 120 حداکثر 1080 exits – حداقل 60 حداکثر 2 540 1 exit –

حداکثر حجم مخزن (لیتر):

8.3



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

آب سردکن نانوائی فرننتو RAF400

مدل:

RAF400



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.5

توان سرمایشی (وات):

4040

حجم دیگ:

320 لیتر

وزن دستگاه:

295 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

آب سردکن نانوائی فرننتو RAF300

مدل:

RAF300



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.1

توان سرمایشی (وات):

3030

حجم دیگ:

240 لیتر

وزن دستگاه:

221 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

آب سردکن نانوائی فرننتو RAF200

مدل:

RAF200



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.7

توان سرمایشی (وات):

2020

حجم دیگ:

160 لیتر

وزن دستگاه:

147 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

آب سردکن نانوائی فرننتو RAF100

مدل:

RAF100



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.4

توان سرمایشی (وات):

1010

حجم دیگ:

80 لیتر

وزن دستگاه:

73 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

آب سردکن نانوایی فرنتو RAH100

مدل:

RAH100

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.4

توان سرمایشی (وات):

1010

حجم دیگ:

80 لیتر

وزن دستگاه:

73 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF509

مدل:

CRF509



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.88

توان سرمایشی (وات):

3944

وزن دستگاه:

872 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی‌گراد):

2

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF609

مدل:

CRF609



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.88

وزن دستگاه:

872 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی‌گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF409

مدل:

CRF409



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

765 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF309

مدل:

CRF309



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

673 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF336

مدل:

CRF336



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

643 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

60 – 750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF406

مدل:

CRF406



برق مصرفی:

230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

643 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرنتو CRF334

مدل:

CRF334



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.5

وزن دستگاه:

575 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

60 – 750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرنتو CRF209

مدل:

CRF209



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

573 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF236

مدل:

CRF236



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

573 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

60 – 750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF404

مدل:

CRF404



برق مصرفی:

230 ولت، تک فاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

562 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF306

مدل:

CRF306



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

550 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF234

مدل:

CRF234



برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

532 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

60 – 750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF304

مدل:

CRF304



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

1.13

وزن دستگاه:

487 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF206

مدل:

CRF206



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.94

وزن دستگاه:

470 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF204

مدل:

CRF204



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.94

وزن دستگاه:

433 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF106

مدل:

CRF106



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.75

وزن دستگاه:

400 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

سردخانه نانوائی فرننتو CRF104

مدل:

CRF104



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.75

وزن دستگاه:

380 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2

ظرفیت سینی:

750×450

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوائی فرننتو ANC268

مدل:

ANC268



وزن دستگاه:

299 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 2020 B 1110 C 2720

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو ANC247

مدل:

ANC247

وزن دستگاه:

286 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 1110 C 2720



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APC268

مدل:

APC268

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

279 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 2020 B 1110 C 2600



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANC246

مدل:

ANC246

وزن دستگاه:

274 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 910 C 2720



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو APC247

مدل:

APC247

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

265 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 1110 C 2600



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANT268

مدل:

ANT268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

2020

وزن دستگاه:

260 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو APT268

مدل:

APT268



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

258 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1760 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو APC246

مدل:

APC246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

255 کیلوگرم

تعداد در:

2

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):


A 1760 B 910 C 2600

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANT247

مدل:

ANT247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

2020

وزن دستگاه:

245 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1460 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANC168

مدل:

ANC168

وزن دستگاه:

242 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 990 B 1110 C 2660



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو APC147

مدل:

APC147

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

242 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 1110 C 2590



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANC147

مدل:

ANC147

وزن دستگاه:

235 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 1110 C 2660



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANT246

مدل:

ANT246

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

2020

وزن دستگاه:

234 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1460 B 910 C 2210

ظرفیت سینی:

40



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APT246

مدل:

APT246



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

232 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1460 B 910 C 2210

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APT247

مدل:

APT247



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

232 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 1460 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

40

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو ANC146

مدل:

ANC146

وزن دستگاه:

226 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 910 C 2660



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرنتو APC168

مدل:

APC168

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

226 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 990 B 1110 C 2590



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو ANT168

مدل:

ANT168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

214 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APT168

مدل:

APT168



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

211 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APC146

مدل:

APC146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

210 کیلوگرم

تعداد در:

1

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 860 B 910 C 2590

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو ANT147

مدل:

ANT147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

206 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 710 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APT147

مدل:

APT147



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

204 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 710 B 1110 C 2210

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو ANT146

مدل:

ANT146



برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

196 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 710 B 910 C 2210

ظرفیت سینی:

20

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

یخچال نانوایی فرننتو APT146

مدل:

APT146

برق مصرفی:

220 تا 240 ولت، تکفاز، 50 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

194 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 710 B 910 C 2210

ظرفیت سینی:

20



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCVF660

مدل:

MCVF660

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

346 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 6330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 2251 F' 1396 G 4433 G' 1428 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCV650

مدل:

MCV650

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

305 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 5330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 1813 F' 958 G 3433 G' 866 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCF660

مدل:

MCF660

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

300 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 6330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 2380 F' 1525 G 4433 G' 1557 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCF650

مدل:

MCF650

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

270 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 5330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 1942 F' 1087 G 3433 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCV640

مدل:

MCV640

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

264 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 4330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 1237 F' 382 G 2559 G' 568 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCF640

مدل:

MCF640

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

240 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 4330 B 900 C 1650 D 630 E 910 F 1366 F' 510 G 2559 G' 697 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCV630

مدل:

MCV630

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

223 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 3330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCF630

مدل:

MCF630

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 3330 B 900 C 1650 D 630 E 910 G 1559 H 870



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

میز برش خمیر فرنتو MCF620

مدل:

MCF620

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

170 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 2330 B 900 C 1650 D 630 E 910 G 559 H 870



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرنتو MTF660

مدل:

MTF660

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

315 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 6330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرنتو MTF650

مدل:

MTF650

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

270 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 5330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرننتو MTF640

مدل:

MTF640

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

240 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 4330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرننتو MTF630

مدل:

MTF630

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 3330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرننتو MTF830

مدل:

MTF830

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

200 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 3330 B 1100 C 1650 D 830 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

میز انتقال خمیر فرننتو MTF620

مدل:

MTF620

برق مصرفی:

230 یا 400 ولت، سه فاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.37

وزن دستگاه:

170 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 2330 B 900 C 1650 D 630 E 910



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MII004

مدل:

MII004



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.25

توان سرمایشی (وات):

775

وزن دستگاه:

233 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی‌گراد):

2

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRE005

مدل:

MRE005



برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

233 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

A 3000 B 1000 C 900

ظرفیت سینی:

37

مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRI004

مدل:

MRI004

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

233 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

32



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MII003

مدل:

MII003

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.25

توان سرمایشی (وات):

775

وزن دستگاه:

206 کیلوگرم

حداقل دما (سانتی گراد):

2



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کانتنر سرد فرننتو MRE004

مدل:

MRE004

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

206 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

29



مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

کانتنر سرد فرننتو MRI003

مدل:

MRI003

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

206 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

24



مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRE003

مدل:

MRE003

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

1010

وزن دستگاه:

177 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

21



مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRI002

مدل:

MRI002

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

177 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی‌متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

16



مشاوره و استعلام در نان‌آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRE002

مدل:

MRE002

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

16



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

کانتیر سرد فرنتو MRI001

مدل:

MRI001

برق مصرفی:

230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز

توان سرمایشی (وات):

591

وزن دستگاه:

150 کیلوگرم

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

C' 1850 D 350

ظرفیت سینی:

8



مشاوره و استعلام در نان آرا · 02182801834

دوزینگ آب فرنتو DAF001

مدل:

DAF001

برق مصرفی:

120 یا 230 ولت، تکفاز، 50/60 هرتز (بسته به نسخه؛ هنگام سفارش تأیید شود)

توان اعلام شده سازنده (کیلووات):

0.03

وزن دستگاه:

3.3 کیلوگرم

دبی آب (لیتر بر دقیقه):

حداقل 2 حداکثر 45*

ابعاد طبق نقشه سازنده (میلی متر):

A 380 A' 230 B 130 C 260 C' 140



مشاوره و استعلام در نانا آرا · 02182801834

دستگاه پخت کرم فرنتو CCF250

مدل:

CCF250



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834

همزن کرم فرنتو ACF250A

مدل:

ACF250A



مشاوره و استعلام در ناناآرا · 02182801834