

کاتالوگ عمومی تجهیزات

سحر

مدل‌های معرفی شده در نان آرا



انتخاب دقیق‌تر؛ همراه با نان آرا

مشاوره تخصصی، مقایسه مدل‌ها و هماهنگی تأمین تجهیزات نانوایی و قنادی؛ بر اساس ظرفیت، برق محل و فضای نصب.

برای مشاوره و استعلام قیمت روز

02182801834

nanaara.com

این راهنما توسط نان آرا تهیه شده است. نام و نشان تجاری هر برند و تصاویر محصولات متعلق به صاحبان آن‌هاست. مشخصات، نسخه قابل تأمین، قیمت، موجودی و خدمات هر سفارش باید پیش از خرید تأیید شود.

ابتدا گروه دستگاه را انتخاب کنید؛ سپس مدل‌ها را بر اساس معیار ظرفیت همان خانواده، برق مصرفی و فضای موردنیاز مقایسه کنید. ظرفیت آرد، ظرفیت خمیر و حجم دیگ یکسان نیستند.

خمیرگیر اسپیرال ثابت	9 مدل	صفحه 3
تجهیزات قنادی و نان فانتزی	3 مدل	صفحه 6
تجهیزات قنادی و نان فانتزی	4 مدل	صفحه 7
تجهیزات قنادی و نان فانتزی	3 مدل	صفحه 9
اتاق تخمیر (پروفر)	7 مدل	صفحه 10
تجهیزات نانوايي	2 مدل	صفحه 13
تجهیزات قنادی و نان فانتزی	1 مدل	صفحه 14
تجهیزات قنادی و نان فانتزی	3 مدل	صفحه 15

نقش نان‌آرا، کمک به انتخاب، مقایسه و هماهنگی تأمین است. تولیدکننده، فروشنده و شرایط گارانتی و خدمات هر محصول به‌صورت مستقل مشخص می‌شود.



خمیرگیر اسپیرال 250 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 150 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 250 کیلوگرم
حجم دیگ : 370 لیتر
قطر داخلی دیگ : 100 سانتی متر
وزن دستگاه : 1470 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 154*104*165 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 200 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 125 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 200 کیلوگرم
حجم دیگ : 300 لیتر
قطر داخلی دیگ : 90 سانتی متر
وزن دستگاه : 1160 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 156*93*150 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 160 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 100 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 160 کیلوگرم
حجم دیگ : 270 لیتر
قطر داخلی دیگ : 90 سانتی متر
وزن دستگاه : 880 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 156*93*150 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 130 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 80 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 130 کیلوگرم
حجم دیگ : 210 لیتر
قطر داخلی دیگ : 80 سانتی متر
وزن دستگاه : 710 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 155*83*137 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 100 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 62.5 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 100 کیلوگرم
حجم دیگ : 160 لیتر
قطر داخلی دیگ : 70 سانتی متر
وزن دستگاه : 590 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 145*73*125 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 80 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 50 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 80 کیلوگرم
حجم دیگ : 140 لیتر
قطر داخلی دیگ : 70 سانتی متر
وزن دستگاه : 580 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 145*73*125 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 60 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 37.5 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 60 کیلوگرم
حجم دیگ : 100 لیتر
قطر داخلی دیگ : 60 سانتی متر
وزن دستگاه : 470 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 124*64*115 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیرگیر اسپیرال 40 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 25 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 40 کیلوگرم
حجم دیگ : 70 لیتر
قطر داخلی دیگ : 50 سانتی متر
وزن دستگاه : 330 کیلوگرم
ابعاد دستگاه : 112*57*107 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



خمیر گیر اسپیرال 20 کیلویی سحر

ظرفیت آرد : 12.5 کیلوگرم
ظرفیت خمیر : 20 کیلوگرم
حجم دیگ : 30 لیتر
قطر داخلی دیگ : 40 سانتی متر
ابعاد دستگاه : 78*43*78 سانتی متر
وزن دستگاه : 200 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر گردان 18 سینی سحر

تعداد سینی : 18 سینی
سطح پخت : 7.2 متر مربع, 9 متر مربع
ابعاد سینی : 100*60 سانتی متر, 80*60 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 330 درجه سانتی گراد
توان مصرفی : 2.3 کیلووات
گاز مصرفی : 12500 lit/hr, 16000 lit/hr

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر گردان 15 سینی سحر

تعداد سینی : 15 سینی
ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 300 درجه سانتی گراد
سطح پخت : 3.6 متر مربع
توان مصرفی : 1.2 کیلووات
گاز مصرفی : 5200 lit/hr

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر گردان 14 سینی سحر

تعداد سینی : 14 سینی
سطح پخت : 5.28 متر مربع
ابعاد سینی : 80*60 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 330 درجه سانتی گراد
توان مصرفی : 2.3 کیلووات
گاز مصرفی : 12500 lit/hr

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر طبقاتی 5 طبقه سحر

تعداد طبقه : 5
تعداد سینی : 20 سینی
تعداد لودر : 10
سطح پخت : 10 متر مربع, 12 متر مربع
ابعاد سینی : 100*60 سانتی متر, 80*60 سانتی متر
ابعاد لودر : 160*60 سانتی متر, 200*60 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر طبقاتی 4 طبقه سحر

تعداد طبقه : 4
تعداد سینی : 16 سینی, 8 سینی
تعداد لودر : 4, 8
سطح پخت : 10 متر مربع, 4 متر مربع, 5 متر مربع, 8 متر مربع
ابعاد سینی : 100*60 سانتی متر, 80*60 سانتی متر
ابعاد لودر : 160*60 سانتی متر, 200*60 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



فر ترکیبی پلوتوس سحر

برق مصرفی : تک فاز, سه فاز
توان مصرفی : 16.5 کیلووات, 3.6 کیلووات, 8.5 کیلووات
تعداد سینی : 12 سینی

مشاوره و استعلام در nanaara.com

فر طبقاتی 1 طبقه سحر

تعداد طبقه : 1

برق مصرفی : تک فاز

توان مصرفی : 6 کیلووات

ابعاد سینی : 80*60 سانتی متر, 60*80 سانتی متر

حداکثر دمای پخت : 300 درجه سانتی گراد

وزن دستگاه : 185 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

فر کانوکشن 8 سینی سحر

تعداد سینی : 8 سینی

ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر

ابعاد دستگاه : 100*90*100 سانتی متر, 118*90*100 سانتی متر

توان مصرفی : 15 کیلووات

گاز مصرفی : 1200 lit/hr

وزن دستگاه : 240 کیلوگرم, 290 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

فر کانوکشن 5 سینی سحر

تعداد سینی : 5 سینی

ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر

ابعاد دستگاه : 76*90*100 سانتی متر, 94*90*100 سانتی متر

توان مصرفی : 8.7 کیلووات

گاز مصرفی : 1200 lit/hr

وزن دستگاه : 180 کیلوگرم, 240 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

فر کانوکشن 3 سینی سحر

تعداد سینی : 3 سینی

ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر

ابعاد دستگاه : 60*90*100 سانتی متر

توان مصرفی : 4.6 کیلووات

وزن دستگاه : 165 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com



اتاق تخمیر 40 سینی سحر

تعداد سینی : 40 سینی
ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد
سطح تخمیر : 9.6 متر مربع
حداکثر رطوبت : 95 %RH
وزن دستگاه : 290 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در nanaara.com



اتاق تخمیر 16 سینی سحر

تعداد سینی : 16 سینی
ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد
سطح تخمیر : 3.84 متر مربع
حداکثر رطوبت : 95 %RH
وزن دستگاه : 135 کیلوگرم, 160 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در nanaara.com



اتاق تخمیر 10 سینی سحر

تعداد سینی : 10 سینی
ابعاد سینی : 60*40 سانتی متر
حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد
سطح تخمیر : 2.4 متر مربع
حداکثر رطوبت : 95 %RH
وزن دستگاه : 115 کیلوگرم, 135 کیلوگرم

مشاوره و استعلام در nanaara.com

اتاق تخمیر 8 سینی سحر

تعداد سینی : 8 سینی

ابعاد سینی : 40*30 سانتی متر

حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد

سطح تخمیر : 0.96 متر مربع

حداکثر رطوبت : 95 %RH

وزن دستگاه : 90 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

اتاق تخمیر 5 سینی سحر

تعداد سینی : 5 سینی

ابعاد سینی : 40*30 سانتی متر

حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد

سطح تخمیر : 0.6 متر مربع

حداکثر رطوبت : 95 %RH

وزن دستگاه : 65 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

یونیت مولد بخار مدل آبدیس سحر

توان مصرفی : 6.5 کیلووات

ابعاد دستگاه : 60*21*196 سانتی متر

حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد

وزن دستگاه : 85 کیلوگرم



مشاوره و استعلام در nanaara.com

گرمخانه بخار سرد مدل آتیس سحر



جنس بدنه : استیل 304

حداکثر رطوبت : 95 %RH

حداکثر دمای پخت : 45 درجه سانتی گراد

مشاوره و استعلام در nanaara.com



چانه گیر برقی سحر

ظرفیت خمیر : 1.2 تا 3.75 کیلوگرم
وزن دستگاه : 360 کیلوگرم
توان موتور : 0.75 کیلووات
وزن هر چانه : 40 - 250 گرم
تعداد چانه در هر سینی : 15 - 30
ابعاد دستگاه : 195*64*73 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



چانه گیر دستی سحر

ظرفیت خمیر : 1.2 تا 3.75 کیلوگرم
وزن دستگاه : 100 کیلوگرم
توان موتور : دستی
وزن هر چانه : 40 - 250 گرم
تعداد چانه در هر سینی : 15 - 30
ابعاد دستگاه : 123*61*73 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com



دستگاه رول کن خمیر سحر

تعداد رول در ساعت : 1200
وزن رول : 30 - 1800 گرم
وزن دستگاه : 230 کیلوگرم
توان موتور : 0.75 کیلووات
ابعاد دستگاه : 110*82*156 سانتی متر

مشاوره و استعلام در nanaara.com

تست بر اتوماتیک سحر



ابعاد دستگاه : 130*80*250 سانتی متر

وزن دستگاه : 490 کیلوگرم

برای جزئیات فنی و بررسی نسخه قابل تأمین از نان آرا مشاوره بگیرید.

مشاوره و استعلام در nanaara.com

تست بر دستی سحر



ابعاد دستگاه : 65*90*115 سانتی متر

وزن دستگاه : 190 کیلوگرم

ضخامت برش : 8 تا 16 میلیمتر

توان مصرفی : 0.75 کیلووات

مشاوره و استعلام در nanaara.com

تست بر فروشگاهی سحر



ابعاد دستگاه : 61*64*70 سانتی متر

وزن دستگاه : 125 کیلوگرم

ضخامت برش : 10 تا 18 میلیمتر

توان مصرفی : 0.55 کیلووات

مشاوره و استعلام در nanaara.com